



北京专版

全心全意 品质为真

服务热线：4000-555-100

QUANPIN XUAN KAO FUXI FANG'AN

—地理—

全品选考 复习方案

主编：肖德好

Contents 目录


阶段测评卷（一）	001	阶段测评卷（四）	013
阶段测评卷（二）	005	综合测评卷（一）	017
阶段测评卷（三）	009	综合测评卷（二）	021
参考答案			025

阶段测评卷



绿色印刷产品

延边教育出版社



班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____

阶段测评卷（一）


时间：90 分钟 分值：100 分

[考查范围：地球地理、大气环境、水环境]


一、选择题(本题共 15 题,每题 3 分,共 45 分)

[2024—2025·北京朝阳区期中] 巴黎奥运会于当地时间 2024 年 7 月 26 日 19:30 开幕,8 月 11 日闭幕。巴黎(48°52'N,2°25'E)使用的时间为东一区的区时,奥运会期间正值当地使用夏令时(将时钟拨快 1 小时)。据此回答 1~3 题。

1. 北京直播巴黎奥运会开幕时刻的时间是 ()
- A. 7 月 26 日 12:30 B. 7 月 26 日 11:30
- C. 7 月 27 日 2:30 D. 7 月 27 日 1:30
2. 巴黎奥运会期间 ()
- A. 地球公转速度逐渐变慢
- B. 南极大陆极昼范围扩大
- C. 当地日出方位逐渐南移
- D. 时值我国小暑至立秋之间
3. 下图中能正确示意北京与巴黎昼长和正午太阳高度年变化范围的是 ()




[2024—2025·北京朝阳区期中] 下图为渤海最大可能潮差分布图(单位:米)。读图,完成 4~5 题。




4. 影响渤海潮差的主要因素是 ()
- A. 海湾形状 B. 洋流流向
- C. 季风风向 D. 人类活动
5. 图中 ()
- A. 大连比葫芦岛近海潮汐能丰富
- B. 甲处比乙处海水的盐度低
- C. 乙处比甲处海水结冰期长
- D. 葫芦岛比烟台近海海水温度高

[2024—2025·北京丰台区期中] 读某地因热力原因形成的高空等压面分布状况图,回答 6~7 题。



6. 此时 ()
- A. 气压:①<②<③ B. 气温:甲地<乙地
- C. 气流:乙地流向甲地 D. 天气:乙地比甲地更易形成阴雨天气
7. 《水经注》中有一段关于三峡地区古代土著“祈雨”的记载:“天旱,燃木崖上,推其灰烬,下移渊中,寻即降雨。”其主要原理之一对应图中的 ()
- A. 甲地形成上升气流 B. 甲地形成下沉气流
- C. 乙地形成上升气流 D. 乙地形成下沉气流

下图为我国陆地部分地壳等厚度线图(单位:千米)。读图,完成 8~9 题。




8. 图中 ()
- A. 甲地地壳比周围地区厚度大
- B. 乙地的莫霍界面比周围地区浅
- C. 地壳厚度由东向西逐渐增大
- D. 地壳厚度由南向北逐渐增大
9. 若绘制地壳厚度剖面图,其 0 千米为 ()
- A. 海平面 B. 莫霍界面
- C. 岩石圈顶部 D. 软流层

[2020—2021·北京海淀区期中] 某城市公园在河道或沟渠边坡建造植草沟来处理雨水。下图为该公园植草沟示意图。读图,完成10~11题。




10. 在河道或沟渠边坡建造植草沟可以 ()
- A. 减缓地表径流 B. 增加降水
C. 减少下渗 D. 增加水汽输送
11. 推广此类公园对城市环境的主要影响有 ()
- ①构建生态景观 ②加剧热岛环流 ③塑造地表形态 ④减小气温日较差
- A. ①② B. ②③
C. ③④ D. ①④

[2024—2025·北京西城区期中] 读等值线示意图,完成12~13题。



12. 若等值线为中纬度地区海平面等压线,且数值 $a < b < c$,则 ()
- A. P区域盛行下沉气流,阴雨天气 B. ①②两地风向相反、风速相同
C. PN、PM沿线附近易形成降水天气 D. 夏季出现时可进一步发展为台风
13. 若等值线为山地等温线,且数值 $a < b < c$,则 ()
- A. 等温线呈环状分布的主要原因是太阳辐射
B. P区域海拔高,获得地面辐射少,气温低
C. ①②两地海拔相同,气温、降水量相同
D. PN、PM沿线易遭受泥石流、山洪等灾害

[2023·北京西城区二模] 叶面积指数指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数,是表征植被数量和结构特征的基本参数,与气温、降水、太阳辐射、人类活动等关系紧密。下图为1981—2017年黄河流域多年气温、降水、太阳辐射和月平均叶面积指数变化示意图。读图,回答14~15题。



14. 图中①②③分别示意 ()
- A. 太阳辐射、降水、气温 B. 太阳辐射、气温、降水
C. 降水、气温、太阳辐射 D. 气温、降水、太阳辐射


15. 叶面积指数在5月因农事活动呈现低谷期,与其对应的农谚是 ()
- A. 小满谷,打满屋 B. 清明前后,种瓜点豆
C. 谷雨种花正当时 D. 惊蛰一犁土,春分地气通

请将选择题答案填入下表:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	总分
答案																

二、非选择题(本题共5题,共55分)

16. (10分)[2022—2023·北京丰台区期末] 读图,回答下列问题。
- 塔拉滩建有全球装机容量最大的光伏产业园,占地609平方千米。



- (1)说明图示区域建设光伏产业园的有利条件。(4分)


下图示意该产业园的工作人员清洗光伏板。



- (2)从水循环的角度,分析光伏板下牧草长势良好的原因。(6分)

17. (12 分)[2024—2025·北京房山区期中] 阅读图文材料,完成下列要求。

下图为我国北方某山区等高线示意图。



图例 村庄 公路 河流 水坝 100—等高线(m)

任务一 绘制地图辨地形

两个小组分别在甲、乙两地进行实地考察。

(1)判断甲、乙两地的同学是否相互可见,绘制甲到乙的地形剖面图,并说明理由。(4 分)


(2)该地计划修建一座水库,经勘测拟出 A、B 两处建设方案,简述最终水坝选址于 A 处的主要原因。(4 分)

任务二 智能光伏“太阳花”(下图),是一款可移动、可调节的光伏发电储能系统。它形如花瓣,昼开夜合,“花瓣”能自动跟踪太阳、自动调节角度、自动清洁。作为试点,“太阳花”已在该山区完成调试,开始并网发电。



(3)若智能光伏“太阳花”用于该地区路灯照明,仅考虑昼夜长短状况,说明一年中路灯开启时间的变化。(4 分)

18. (12 分)[2024—2025·北京海淀区阶段练习] 中国地域辽阔,各地区气候差异显著。结合下图中的气候资料,回答下列问题。



(1)比较上海、哈尔滨的降水差异,并分析其原因。(6分)

马达加斯加岛地处低纬地区,易受热带气旋侵袭,导致人员伤亡、财产损失等。

(2)说明热带气旋形成过程中海气之间水热交换的主要表现。(8分)

(2)上海与成都纬度位置相近,但成都的冬季气温高于上海,试分析其原因。(6分)

20. (7分)[2024—2025·北京朝阳区期中] 随着人类对宇宙探索的不断深入,火星成为备受关注的星球。下表为地球与火星性质对比数据。下图为某同学梳理的火星资料卡片。阅读图文资料,回答问题。

行星	距日距离 (天文单位)	质量	体积	公转周期(年)	自转周期(天)	表面重力(m/s ²)	轨道倾角	偏心率
地球	1	1	1	1	1	9.8	0°	0.017
火星	1.52	0.11	0.15	1.88	1.03	3.7	1.9°	0.093

注:质量和体积都以地球为1,1天文单位=1.5亿千米。

资料卡:火星概况☆火星的大气主要由二氧化碳(95%)和氮气(3%)组成,大气密度约为地球的1%。

☆火星表面温差很大,赤道地区夏季白天温度为21℃,到了夜晚能降至-73℃。


☆火星表面遍布尘埃,常年有大风,沙尘暴往往持续数周。

☆火星表面有干涸的水系、湖泊和海洋盆地。

☆科学家推测火星表面曾有比现在更厚的大气层,温度也更高,有过适宜生命繁衍的环境,并可能孕育过生命。


☆现在,火星两极覆盖着由干冰和冰组成的冰盖。研究发现,火星中纬度地区地下埋藏着大量的冰,火星南极冰盖下蕴含着大量的液态水,火星土壤中含有少量的水分子。

☆火星有大量小天体撞击形成的陨石坑。这里曾经地质构造活动强烈、岩浆活动活跃,形成了高大的火山、绵延的峡谷和各种金属矿。现今火星构造和岩浆活动已基本停息。



有人提出,在火星上可以建造人类的第二家园,你认为是否可行并加以论述。

19. (14分)[2023·北京海淀区二模] 下图为马达加斯加岛年降水量分布图。回答下列问题。



(1)据图推断马达加斯加岛的地形特征,并说明判断依据。(6分)