



教育图书



功能学具



学生之家


基础教育行业专研品牌

30⁺年专注教育行业

全品智能作业

QUANPIN ZHINENGZUOYE

高中地理4 | 选择性必修2 RJ



主 编 肖德好

天津出版传媒集团
天津人民出版社

编写依据


以最新教材为本，以课程标准（2017年版2020年修订）为纲。

选题依据


- 研究新教材使用地区最新题源，研究新教材新课标形式下的同步命题特点。
- 选题注重落实必备知识，满足同步教学中的基础性要求，兼顾一定的综合性。
- 强调试题的情境性、开放性，拓展学科知识的应用性和创新性。

► 特点一 细分课时，并针对重难点设置专题强化练

► 特点二



► 特点三



**精选一线好题，拒绝知识倒挂及选题超纲现象，
助力同步高效学习！**

CONTENTS 目录

第一章 区域与区域发展 001

第一节 多种多样的区域 / 001

第二节 区域整体性和关联性 / 004

• 微专题（一） 分析区域差异 / 007

• 真题练（一） 区域与区域发展 / 010

单元测评（一） / 013

第二章 资源、环境与区域发展 017

第一节 区域发展的自然环境基础 / 017

第二节 生态脆弱区的综合治理 / 020

第三节 资源枯竭型城市的转型发展 / 023

• 真题练（二） 资源、环境与区域发展 / 026

单元测评（二） / 029

阶段检测（一） / 033

第三章 城市、产业与区域发展 037

第一节 城市的辐射功能 / 037

第二节 地区产业结构变化 / 040

- 真题练（三） 城市、产业与区域发展 / 043

单元测评（三） / 045

第四章

区际联系与区域协调发展

049

第一节 流域内协调发展 / 049

第二节 资源跨区域调配 / 052

第三节 产业转移 / 055

第四节 国际合作 / 058

- 微专题（二） 分析区域联系 / 061
- 真题练（四） 区际联系与区域协调发展 / 064

单元测评（四） / 067

阶段检测（二） / 071


参考答案 / 075

另附“1+1”手册



自查手册

要点归纳
技法点拨
自主背记
一本课堂延伸的**快速查记手册**



自测手册

基础自纠
典图分析
自主检测
一本自我巩固的**随堂快测手册**

第一节 多种多样的区域

基础 通关练

[2025·安徽 A10 联盟高二期中] 区域的界线有的明确,有的具有一定的过渡性。以长江、淮河两条大河为界线,安徽省自然区分为淮北、江淮、淮南三大区域。右图示意安徽省三大区域分布。据此完成 1~2 题。




1. 安徽省三大区域的划分依据主要是 ()

- A. 地理位置 B. 经济发展
C. 历史沿革 D. 交通条件

2. 下列区域划分中,具有过渡性质的是 ()

- ①行政区 ②干湿区 ③热量带 ④长江流域
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

李白在诗中曾用“蜀道之难,难于上青天”和“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”来形容巫山山脉的险峻。人们习惯以巫山为界,把长江流域部分区域分为“巴蜀大地”和“荆楚大地”(下图)。据此完成 3~4 题。




3. 关于“荆楚大地”和“巴蜀大地”两区域叙述正确的是 ()

- A. 按照单一指标划分的
B. 具有明确的边界线
C. 区域间文化习俗相同
D. 空间尺度层级一致

4. 划分“巴蜀大地”和“荆楚大地”的主要目的是 ()

- A. 方便统筹布局,实施统一管理
B. 了解区域差异,因地制宜加以开发
C. 划定区域界线,明确区域归属
D. 施加政策影响,确保经济水平一致

区域类型是多种多样的。根据我国规定,城市是指经国务院批准设市建制的城市市区,包含直辖市、地级市和县级市等。城市是节能减排的主战场。下图示意甘肃省兰州市和定西市(地级市)的空间结构及 2010 年至 2020 年碳排放总量。据此完成 5~7 题。



5. 兰州市作为一种区域类型,其划分是按照 ()

- A. 行政界线 B. 等降水量线
C. 流域边界 D. 人口的数量

6. 兰州市与定西市 ()

- A. 区域种类不同 B. 区域尺度一致
C. 具有层级关系 D. 经济水平相同

7. 基于 2010—2020 年两地的碳排放总量,可知 ()


- A. 单位产值碳排放量定西少
B. 定西经济增量大于兰州
C. 兰州市面积大于定西市
D. 兰州人口总量快速增长

能力提优练

[2026·山东日照高二期中] 广东省佛山市南海区西樵镇平沙岛是珠江的江心岛,地处亚热带季风气候区。按照国家规定,这里划出了基本农田保护区,广东省下拨专项建设经费,修建水利设施;佛山市每年给农户发放农田保护补贴,以弥补农田不得他用的损失。据此完成8~9题。

8. 平沙岛基本农田保护区 ()
- 隶属于两级行政区域
 - 内部特定性质相对一致
 - 主要按照自然特征划分
 - 没有明确的边界和形状
9. 基本农田保护区划定的目标是 ()
- 有助于消除贫困,体现社会公平
 - 保护生态环境,实现可持续发展
 - 保护传统文化,增强文化创新力
 - 发挥地区优势,促进社会经济发展

区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。下图为我国三大自然区分布图。读图完成10~12题。




10. 下列叙述正确的是 ()
- 区域内部性质完全一致
 - 区域之间有明确的界线
 - 不同区域之间互不联系
 - 区域之间具有明显的差异性
11. 三大自然区地理特征叙述正确的是 ()
- 气候和植被是三大区划分的指标
 - a自然区东西水热差异大于南北

- b自然区植被以草原、荒漠为主
- c自然区气温年较差和日较差小

12. c自然区种植业分布在河谷中,主要是因河谷地区 ()


- 水源充足
- 热量条件较好
- 劳动力丰富
- 土壤肥沃

甘肃位于黄土高原、内蒙古高原和青藏高原三大高原的交会处,拥有温带大陆性气候、温带季风气候、亚热带季风气候和高原山地气候,是我国气候类型最多的省级行政区。下图为甘肃主要气候类型分布示意图。据此完成13~15题。



13. 甘肃各气候类型区 ()
- 具有明确的边界
 - 内部特征相对一致
 - 具有固定的面积
 - 内部农耕制度一致
14. 甘肃各气候类型区划分的依据为 ()
- 距海远近
 - 自然景观的特点
 - 地形地势
 - 气温和降水状况
15. 甘肃成为我国气候类型最多的省级行政区,主要是因为其 ()
- 特殊的省级行政区轮廓及地理位置
 - 跨越了我国的五个温度带
 - 为我国面积最大的省级行政区
 - 区域内山地和盆地交错分布

[2025·广东广州高二期末]《广东省国土空间规划(2021—2035年)》中提出,广东省要培育珠江三角洲都市农业区、粤东精细农业区、粤西高效农业区、粤北生态特色农业区四大农业功能片区和蓝色农业带,打造田园宜居、乡韵浓郁、欣欣向荣的农业空间(下图)。据此完成16~17题。



16. 图中的四大农业分区 ()

- A. 只种植粮食作物
- B. 划分指标和方法不同
- C. 内部自然特征不完全一样
- D. 隶属于不同层级的区域


17. 珠江三角洲都市农业区形成的主导因素是 ()

- A. 市场
- B. 气候
- C. 水源
- D. 劳动力

18. 阅读图文材料,完成下列要求。

长期以来,关于我国暖温带与亚热带的具体地理分界线位置一直存在争议。某学者将秦岭—淮河一线(日均温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的4500 $^{\circ}\text{C}$ 积温等值线)作为亚热带与暖温带的概念化界线,为我国最早公认的南北地理分界线,在气候区划、综合自然地理区划中广泛使用。植物在地理空间上的分布格局能够很好地反映气温、水分等自然条件的变化,植物群落的物种组成、优势种和物种多样性等特征沿纬度的过渡模式是暖温带向亚热带过渡的重要表现。秦巴山地南北平均宽度约300千米,东西长约1000千米,山地植物群落复杂多样。下图示意秦巴山地东、中、西三

条样线温带物种和亚热带物种丰富度随纬度变化情况。



(1)概括秦巴山地南北方向物种分布的空间变化特征,并说明其主要影响因素。


(2)若以植物物种分布作为我国南北方的分界线,指出可以采用的合理的划分标准。

(3)有专家认为我国南北分界线并非简单的几何线条,而是具有一定宽度的过渡区域,请分析其观点的合理性。

第二节 区域整体性和关联性

基础通关练

[2026·北京西城区高二月考] 某电脑软件展现了新时代中国国家发展和地方风土人情。下图是小明同学在该软件中解锁的我国四省级行政区典型景观图片。据图完成1~2题。




1. 四幅图所在省级行政区的全称、简称对应正确的是 ()

- A. 甲—福建省—福 B. 乙—陕西省—晋
C. 丙—青海省—青 D. 丁—甘肃省—陇

2. 下列叙述正确的是 ()

- A. 图甲所在地区地形以平原为主
B. 图乙所在河流无结冰期
C. 丙地位于我国地势第一级阶梯
D. 图丁属于伊斯兰教建筑

[2026·河北邯郸高二期中] 河北雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分地区,地处北京、天津、保定腹地。据此完成3~4题。




3. 下列有关雄安新区说法正确的是 ()

- A. 区域没有明确的范围,难以度量
B. 区域没有从属关系
C. 原三县自然特征差异明显
D. 区域之间一定具有明确的界线

4. 第三产业比重较大,甚至超过第二产业的区域可能是下列的 ()

- A. 发展水平较低的区域
B. 加速推进工业化的区域
C. 工业区域
D. 发展水平较高的区域

[2025·四川绵阳高二期末] 茶溪村是湖南省西南部的小山村(下图),传统产业以采煤和烧石灰为主,经济基础薄弱。改革开放以后,该村凭借优越的地理位置,打造了万亩(1亩=1/15公顷)冰糖橙基地,冰糖橙产业成为主导产业。近年来,该村充分挖掘农耕文化、民俗文化和红色文化,推进人文乡村建设,积极建设美丽宜居乡村,逐渐成为湖南省著名的冰糖橙文化旅游之乡,绘就乡村全面振兴“新画卷”。据此完成5~6题。



5. 改革开放以前,茶溪村支柱产业发展的优势区位条件是 ()


- A. 矿产丰富 B. 耕地广阔
C. 光热充足 D. 交通便利

6. 茶溪村能够绘就乡村振兴“新画卷”,关键在于茶溪村依据自身条件 ()

- A. 延长工业链条
B. 运用数字科技
C. 引进新兴产业
D. 创新产业模式

能力 提优练

[2026·河北衡水高二月考] 济州岛位于黄海东部、朝鲜半岛南面,隔济州海峡与朝鲜半岛相望,北距韩国南部海岸 90 多千米,地扼朝鲜海峡门户,地理位置十分重要,是 120 万年前由火山喷发而形成,地貌十分奇特,素有“韩国夏威夷”之称。岛上有两个城市,分别是济州市和西归浦市,其中济州市是济州岛的经济、文化和政治中心。下图为济州岛河流和城市、乡镇分布图。据此完成 7~8 题。



7. 济州岛被称为“韩国夏威夷”的缘由是 ()

- A. 长期火山喷发形成
- B. 周围被珊瑚礁包围
- C. 海拔较高,地势坦荡
- D. 景观秀丽,气候宜人


8. 与西归浦市相比,济州市成为岛上经济中心的有利条件是 ()

- A. 旅游景区各异,游客数量众多
- B. 物产富饶,加工业比较发达
- C. 距半岛近,位于海上交通要道
- D. 工业体系完整,贸易较繁荣

[2026·浙江丽水高二期中] 浙江省推进杭州、宁波、绍兴三地联动,打造湾区经济新范式,关键在于城市群协作——核心城市发挥职能与产业外溢效应,周边城市寻求错位发展,最终形成湾区经济发展合力。下图为杭州湾交通示意图。完成 9~10 题。

9. 浙江省推进杭州、宁波、绍兴联动发展,主要是因为三地市 ()

- A. 在区位和功能上存在互补
- B. 在地域文化方面存在互补
- C. 交通落后且空间距离较远
- D. 社会经济发展水平差异大




◎城市 ———— 铁路 ———— 高速公路 ④机场 ⑤港口

10. 杭州、宁波、绍兴联动发展,有利于 ()

- ①促进绍兴市建成为浙北地区中心城市
- ②促进杭州湾区域经济协同发展
- ③提高杭州和宁波两城市传统工业比重
- ④增强杭州向东方向的辐射功能

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②④
- D. ③④

[2026·江苏南通高二期中] 安徽省分为皖北、皖中、皖南。受自然条件、产业布局、政策导向等多因素影响,区域内部发展差异较大。下图为安徽省简图。据此完成 11~13 题。



11. 将安徽省划分为北、中、南三区域参考的要素是 ()

- A. 河流
- B. 气候
- C. 土壤
- D. 地形


12. 与皖南、皖北相比,皖中发展最突出的优势条件是 ()

- A. 生态环境优美
- B. 劳动力成本低
- C. 省级行政中心城市带动
- D. 土地资源连片

13. 为促进皖北、皖中、皖南协调发展,可采取的措施是 ()

- A. 强化合肥虹吸作用
- B. 调整城市行政区划
- C. 鼓励人口外流务工
- D. 促进生产要素流动

[2025·广东佛山高二期末] 河北省东光县下辖 447 个行政村,通过同类合并原则,邻近村庄连片形成乡村振兴单元。根据各单元资源禀赋条件,东光县的乡村振兴单元划分为不同发展类型(下图)。据此完成 14~15 题。



14. 东光县乡村振兴单元的区域特征是 ()

- A. 同一单元发展基础相似
- B. 单元内发展方向差异大
- C. 单元之间没有明确边界
- D. 各个单元缺乏关联协作


15. 该县乡村振兴各类型单元适宜发展的产业是 ()

- A. 生态发展型加大森林资源开发
- B. 农业生产型扩大水稻种植面积
- C. 工业生产型发展高新技术产业
- D. 综合拓展型承接县城食品加工

16. 阅读图文材料,完成下列要求。

我国东北地区属温带季风气候,中部平原三面环山,沃野千里,大兴安岭、小兴安岭、长白山脉是我国森林的主要分布区,森林蓄积量约占全国总量的 1/4。中部是由松嫩平原、辽河平

原以及三江平原组成的东北大平原,沼泽湿地散布其间,是我国重要的商品粮基地。下图示意东北部分地区地形分布。




(1)东北地区作为一个整体具有相对一致性,但内部也存在着差异,可以进一步划分为不同的区域。请以农业用地类型为划分指标对东北农业区进行区域划分。

(2)分析东北地区成为我国重要商品粮基地的原因。

(3)近年来,东北地区不断扩大水稻种植面积,试分析其原因。


一、选择题

[2025·北京东城区高二期末] 区域是人们在地球表面按照一定的目的和标准划定的空间单元。下图为我国四大地区示意图。读图完成1~2题。



1. 我国四大地区 ()
- A. 边界具有过渡性质
B. 区域内部地理特征完全一致
C. 区域间联系不密切
D. 划分指标包括经济发展水平
2. 图中 ()
- A. 东部地区位于湿润区, 经济发达
B. 中部地区多内流河, 城镇化水平高
C. 西部地区地形复杂, 生态脆弱区面积广
D. 东北地区森林广布, 人口增长速度快


下图所示的甲、乙两半岛都位于我国季风气候区, 但两半岛的地理环境存在显著差异, 农业发展方向差异较大。据此完成3~5题。



3. 导致甲、乙两半岛年均温差异较大的主要因素是 ()
- A. 海陆位置
B. 纬度位置
C. 地势高低
D. 植被分布


4. 与乙半岛相比, 甲半岛发展农业的优势自然条件主要是 ()
- A. 水热充足
B. 地形平坦
C. 土壤肥沃
D. 光照充足
5. 制约乙半岛农业发展的自然灾害主要是 ()
- A. 地震
B. 滑坡
C. 干旱
D. 台风

下图为长江三角洲和松嫩平原年等降水量线及年平均气温等值线分布图。据此完成6~7题。



- 图例 ~1000~年等降水量线(mm) ~4~年 年平均气温等值线(°C)
6. 导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温和年降水量差异的主要因素分别是 ()
- A. 海陆位置、大气环流
B. 纬度、海陆位置
C. 大气环流、海陆位置
D. 纬度、大气环流
7. 与松嫩平原地区的传统民居相比, 长江三角洲地区的传统民居 ()
- A. 墙体更厚
B. 屋顶坡度更小
C. 房檐更宽
D. 抗震系数更强

随着全球气候变化, 我国干湿分区也发生了一定程度的变化。下图为我国局部地区2007版与2023版的干湿地区界线图。据此完成8~10题。



8. 仅考虑干湿状况对农业的影响,最可能出现农退牧进的地区是 ()

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

9. 甲界线是我国 ()

- ①农耕区与畜牧业区的分界线
- ②森林与草原的分界线
- ③地势第一、二级阶梯分界线
- ④水田与旱地的分界线


- A. ①②
- B. ①③
- C. ②④
- D. ③④

10. 下列诗句描写到图中地理事物的是 ()

- ①云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前
- ②朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还
- ③欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山
- ④不识庐山真面目,只缘身在此山中

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②④
- D. ③④

西藏位于青藏高原核心地带,生态环境较为脆弱,区域自然环境差异较大,导致西藏各区域农业发展情况不同。目前,西藏粮食自给率在70%左右。研究发现,气候变化对西藏粮食自给率影响显著。下图示意在气候变化的影响下2030年西藏各区域粮食自给率变化预测。完成11~13题。



11. 与北部相比,西藏南部 ()

- A. 气候高寒,草甸较多
- B. 山高谷深,多峡谷地貌
- C. 太阳辐射强,气温高
- D. 冰川分布广,多冰蚀湖

12. 气候变化对西藏北部地区粮食自给率影响较小,主要原因是西藏北部 ()

- A. 受气候变化影响小
- B. 粮食自给率高
- C. 耕地分布较少
- D. 水分条件变差

13. 在气候变化的背景下,为了促进区域协调发展,西藏地区可以 ()

- A. 实施南粮北运
- B. 开垦藏北耕地
- C. 加快产业北移
- D. 大力修建水坝

我国体育非物质文化遗产资源总体分布不均衡,在各省(区、市)的分布密度差距较大,有明显的地域性。下表示意我国体育非物质文化遗产密度前十名。据此完成14~16题。

地区	体育非物质文化遗产数量(个)	密度(个/10 ⁴ 千米 ²)	地区	体育非物质文化遗产数量(个)	密度(个/10 ⁴ 千米 ²)
上海	19	30.16	辽宁	19	1.30
浙江	37	3.63	陕西	26	1.26
福建	31	2.56	海南	4	1.18
重庆	21	2.55	宁夏	7	1.05
广东	29	1.61	吉林	14	0.76

14. 总体上看,我国体育非物质文化遗产分布核心在 ()

- A. 东北地区
- B. 西北内陆地区
- C. 东南沿海地区
- D. 西南地区

15. 上海体育非物质文化遗产密度最大,主要是因为上海 ()


- A. 经济发达
- B. 历史文化悠久
- C. 交通便利
- D. 面积小

16. 研究体育非物质文化遗产分布与自然要素的关系,主要利用的地理信息技术是 ()

- A. 全球卫星导航系统
- B. 地理信息系统
- C. 遥感
- D. 虚拟现实技术

二、非选择题

17. 读甲、乙两国示意图,完成下列要求。




(1)分析甲国和乙国的气温年较差和日较差不同的主要原因。

(2)比较分析 M 河和 N 河水文特征的差异。

(3)甲国的 M 河两岸是世界著名的长绒棉产区,而乙国的 A 地则是世界著名的优质葡萄产区。请说出它们形成的共同自然区位条件。

18. [2026·河北石家庄高二调研] 阅读图文材料,完成下列要求。

江苏省位于我国东部沿海地区,全省可划分为苏北、苏中和苏南三大区域。江苏省南北经济差异显著,全省社会经济协调发展是当前面临的主要问题。江苏省明确提出,加强苏南对苏中和苏北的带动,尤其是加大对苏北地区的发展投入,促进江苏省经济社会的相对均衡发展。下图为江苏三个区域划分图。



(1)指出影响江苏苏北、苏中和苏南三大区域划分的主要因素。

(2)对比常州与盐城产业结构、地区生产总值以及人均地区生产总值的差异。

(3)简述常州经济水平高于盐城的原因。

真题练（一） 区域与区域发展

[2025·安徽卷] 春光正好,我国南方某智慧农场里,竖立田间的监测站随处可见,低空飞行的无人机正在作业。该农场智慧系统包括数字化感知、智能化决策、精准化作业、智慧化管理四个组成部分。据此完成1~3题。

1. 智慧农场的核心生产要素是 ()

- A. 数据、算法 B. 种子、肥料
C. 农地、农机 D. 技术、市场

2. 该农场智慧系统应用地理信息技术开展农田施肥作业,三者匹配合理的是 ()

- A. 数字化感知—遥感技术—确定施肥方案
B. 智能化决策—地理信息系统—测定土壤有机质含量
C. 精准化作业—全球卫星导航系统—实施定点施肥
D. 智慧化管理—遥感技术—评估土壤肥力


3. 相较于北方,我国南方智慧农场对决策系统的多样性、灵活度要求更高,这是因为南方 ()
①耕作地貌复杂 ②作物种类多样 ③水热资源丰富 ④农田建设标准更高

- A. ①② B. ①③
C. ②④ D. ③④

[2025·广西卷] 塞浦路斯是以旅游、金融等为主导产业的发达国家,人口增长缓慢。境内的特罗多斯山区壮美的自然风光和怡人的田园风情为其带来丰厚的旅游收入。2010年以来,该山区农业用地大量废弃,给当地旅游业造成冲击。为此,当地规划了废弃农业用地的恢复方案。下图示意塞浦路斯位置与地形。据此完成4~6题。

4. 推测造成该山区农业用地大量废弃的主要原因是 ()

- A. 生态环境恶化
B. 农业劳动力减少
C. 产业结构转型
D. 城镇化快速发展



5. 当地旅游业受到冲击,主要是因为大量废弃农业用地 ()

- A. 破坏生态景观协调性,旅游吸引力降低
B. 使农产品供应不足,旅游接待能力下降
C. 使生物多样性下降,旅游资源数量减少
D. 加剧水土流失,旅游区环境承载力下降

6. 该山区恢复废弃农业用地生产的主要自然优势是 ()

- A. 森林覆盖率高 B. 地形高差大
C. 光热条件优越 D. 地质灾害少

[2025·广西卷] 河南省固始县与安徽省六安市叶集区仅一河之隔。明清时期,叶集就是豫皖边界重要的商贸集散中心,而固始虽有木竹、人力等资源,却发展落后。20世纪80年代起,叶集逐步发展成国内主要的木竹集散地和人造板材生产基地,固始瞄准板材生产的上游,重点发展板皮产业。2024年,国家发展改革委同意建设涵盖叶集区和固始县全域的产业合作区,促进两地在产业发展、生态环保、公共服务等方面开展合作。据此完成7~9题。

7. 明清时期,叶集与固始经济发展差异大的主要影响因素是 ()


- A. 地理位置 B. 自然资源
C. 经济意识 D. 人口规模

8. 固始发展板皮产业的有利条件是该县 ()

- A. 产业基础扎实 B. 木竹资源丰富
C. 人才储备充足 D. 自然环境优美


9. 目前,两地已实现跨省就近入学和医保同城化,这体现了区域协调发展的 ()
- A. 市场互通 B. 交通互联
- C. 产业互补 D. 民生互惠

[2025·四川卷] 大遗址是占地广、级别高、影响力强的文化遗址。大遗址区包含大遗址及其联系密切的周边环境。大遗址区中,农业商品化片区生产的农产品主要服务于大遗址区旅游。下图示意关中地区甲、乙大遗址区的空间功能分区。据此完成10~12题。



10. 图中大遗址的主要功能是提供 ()
- ①农副产品 ②工业产品 ③游憩产品 ④精神财富
- A. ①② B. ②③
- C. ③④ D. ①④
11. 甲、乙大遗址区功能分区布局的差异反映出 ()
- ①甲大遗址区的地形较乙平坦
②甲大遗址的旅游带动力较乙大
③乙大遗址区的地形较甲平坦
④乙大遗址的旅游带动力较甲大
- A. ①② B. ②③
- C. ③④ D. ①④
12. 为更好保护甲中面积较大的大遗址,未来可采取的措施是 ()
- A. 南侧发展仓储物流
B. 北侧扩张工贸服务
C. 东侧控制旅游用地
D. 西侧建设住宅小区

[2025·广东卷] 某研究利用1990—2019年省级行政区际铁路货运量数据,总结了我国不同区域呈现出的“中心—外围”“点—轴串珠”两种省级行政区际铁路货运网络模式(下图)。图中节点表示省级行政区,节点大(小)表示某省级行政区与周边省级行政区的铁路货运联系强(弱),节点的箭头指向与该省级行政区铁路货运量最大的省级行政区。据此完成13~14题。




13. 相较于“中心—外围”模式,“点—轴串珠”模式呈现出的特征是 ()
- A. 货运网络结构更复杂
B. 邻近节点间互惠关系更强
C. 更为单一的货运流向
D. 货运网络层级性明显减弱
14. 1990—2019年,东北地区铁路货运网络一直呈现“中心—外围”模式,其主要原因是该地区 ()
- ①地理单元相对独立 ②轻重工业结构比较均衡
③人口季节性流动大 ④货运铁路干线结构稳定
- A. ①② B. ①④
- C. ②③ D. ③④

15. [2025·甘肃卷] 阅读图文材料,完成下列要求。

龙王坝村地处宁夏南部黄土高原丘陵沟壑区,全村1600多人,土地面积800公顷。过去,村民靠农耕地耕作或外出务工维持生计。近十几年来,在国家退耕还林、集体林权制度改革和高标准农田建设等背景下,龙王坝村以“合作社+基地+农户”模式,引导农户流转土地,激励带头人以合作社为依托,大力发展林下经济和绿色种植,并融合休闲农业、红色教育与研学培训,形成了知名的旅游打卡地和培训、康养基地,先后获得“中国美丽休闲乡村”“全国生态文

化村”等称号。2023 年该村接待游客 25 万人次,探索出一条将绿水青山变为金山银山的生态价值实现之路。下图示意龙王坝村位置和局部景观。




(1)简述近十几年来龙王坝村快速发展的有利条件。

(2)分析“合作社+基地+农户”模式在龙王坝村乡村振兴中的作用。

(3)借鉴龙王坝村的成功经验,从区域背景分析、生态优势凝练和价值实现途径确立等环节,为自己了解的某一地方设计生态价值实现的方案。

16. [2025·重庆卷] 阅读图文材料,完成下列要求。

瑞士小镇瓦尔斯地处阿尔卑斯山峡谷之中,温泉资源丰富,人口约 1000 人,对外交通仅有一条公路。20 世纪末,当地利用废弃采石场,建成洞穴式温泉浴场。该温泉浴场受洪水威胁较小,对场镇居民生产生活影响也小。2009 年瓦尔斯温泉浴场获得世界建筑界最高奖,极大提升了该镇知名度,但至今该镇温泉旅游业规模仍然较小。下图为瓦尔斯温泉浴场位置示意图。



图例
 ○ 温泉浴场 == 公路 == 其他公路
 例 —1300— 等高线(m) 河流及流向 场镇

(1)分析瓦尔斯温泉浴场对场镇及周边区域环境影响小的原因。

(2)说明瓦尔斯温泉浴场受洪水威胁较小的原因。


(3)指出限制该镇大规模发展温泉旅游业的区位条件。

单元测评(一)

范围:第一章

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分)

江苏省可以划分为苏南、苏中和苏北三大行政区域(如下图),三大区域在自然、社会经济方面都存在着明显的差异。读图,完成1~2题。



1. 江苏省三大行政区域划分的主要指标和方法是 ()

- A. 按照自然特征划分
- B. 按照人文特征划分
- C. 综合自然特征和人文特征划分
- D. 按照特定的行政管理目标划分

2. 江苏省三大行政区域 ()

- A. 具有明确的边界
- B. 边界具有过渡性质
- C. 内部特征完全一致
- D. 各方面均差异明显

太行山脉位于黄土高原与华北平原之间,纵跨北京、河北、山西和河南4省级行政区,呈东北—西南走向,绵延400余千米。“太行八陉”即古代晋、冀、豫三地穿越太行山相互往来的8条咽喉通道,是重要的军事关隘所在。现今“太行八陉”已被公路、铁路替代,变成了通途。据此完成3~5题。



3. 太行山作为黄土高原和华北平原的分界线 ()

- ①具有明确性特征
- ②具有过渡性特征
- ③大体与我国1月0℃等温线分布一致
- ④属于自然形成的

- A. ①③
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

4. “太行八陉”被公路、铁路替代,变成通途,说明区域的界线 ()

- A. 先以屏障功能为主,后向联系功能转变
- B. 先以联系功能为主,后向屏障功能转变
- C. 只具有屏障功能,阻碍区域相互渗透
- D. 只具有联系功能,促进区域相互联系


5. “太行八陉”的变迁可以促进山脉东、西两侧 ()

- A. 自然地理特征趋于相似
- B. 风俗习惯日益接近
- C. 农业地域类型趋于相同
- D. 人口密度日益接近

[2025·北京丰台区高二期末] 2025年5月19日,浙江德清淡水珍珠复合养殖系统(下图)被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。该系统是以鱼、蚌之间基于自然的互利共生原理为基础,以发源于本地的附壳珍珠养殖技术为核心,逐渐演化并形成的涵盖蚌、鱼、浮游动物、底栖动物和水生植物等丰富的水生生物资源的复合养殖系统。德清走出了一条“以水养蚌、以蚌护水、鱼蚌双收、生态富民”的可持续发展道路。读图完成6~7题。

6. 图中区域 ()

- A. 地处温带季风气候区
- B. 河湖众多,宅高田低
- C. 耕地集中连片分布
- D. 水能丰富,人口稠密




7. 德清“鱼—蚌”混养系统 ()

- ①依赖人工饲料,鱼蚌可丰产丰收
- ②有效利用水体空间,生物多样
- ③鱼蚌互利共生,持续改善水环境
- ④依靠引入先进的珍珠养殖技术

- A. ①② B. ①③
C. ②③ D. ②④

[2025·河南郑州高二期末] 甘肃省环县地处毛乌素沙地边缘,气候干旱,拥有 870 万亩(1 亩=1/15 公顷)天然草场。近年来,环县建立“育种—扩繁—育肥—屠宰—深加工”五大车间,形成羊业闭合产业链。下图为环县位置示意图。完成 8~10 题。



8. 环县发展羊业的主要区位优势是 ()

- A. 科技人才密集 B. 草场资源丰富
C. 国际市场广阔 D. 劳动力成本低


9. 环县羊业闭合产业链的主要作用是 ()

- ①提升产业效益 ②抵御市场风险 ③维持生态平衡 ④传承畜牧文化
A. ①② B. ②③
C. ③④ D. ①④

10. 该县羊业发展经验最适合推广到 ()

- A. 长白山地 B. 东南丘陵
C. 四川盆地 D. 内蒙古高原

[2026·北京东城区高二期中] 种子被称为“农业的芯片”,是保障国家粮食安全的基石。下图为我国局部区域农作物主产区及种子行业代表性企业分布。据此完成 11~13 题。



11. 图中区域 ()

- A. 均位于亚热带季风气候区
B. 甲位于地势第三级阶梯
C. 乙地水、热配置条件较好
D. 乙比甲光照条件更优越

12. 可推测图示的种业企业 ()


- A. ①培育基地内作物一年三熟
B. ②以培育杂交水稻良种为主
C. ③主要培育牧草、药材的良种
D. ②培育良种比①更耐寒耐旱

13. 每年立冬到春分前后,③地就会聚集大批育种专家,他们将全国各地种子带到这里种植,以加速种子的世代繁育,这被称作“南繁”,③又称“南繁硅谷”。以下叙述正确的是 ()

- A. “南繁”期间,我国各地均昼长夜短
B. “南繁”期间,③地可能被太阳直射
C. “南繁”可缩短育种周期,增加良种率
D. ③地的劳动力数量优势最为突出

山东省各地自然环境和人文景观差异显著,东部、北部受海洋文化影响显著,中部多名山、名泉,西部运河流经。与中西部相比,东部半岛地区人口自然增长率较低且非农人口比重

较高。下图为山东省简图。据此完成 14～16 题。



注:图中甲为鲁东丘陵棕壤土区,乙为鲁中南山地丘陵棕壤、褐土土区,丙为鲁西、鲁北平原潮土、盐碱土土区,丁为鲁北滨海平原盐土土区。

14. 图中四大区域划分的主要依据是 ()

- A. 地形和土壤
- B. 地形和气候
- C. 土壤和河流
- D. 河流和气候

15. 导致山东省不同地区人口自然增长率和非农业人口占比差异的主导因素是 ()

- A. 人口基数
- B. 耕地面积
- C. 经济发展水平
- D. 交通通达度

16. 该省四个区域的发展特征正确的是 ()

- A. 甲区建筑风格兼具南、北方的特点
- B. 乙区旅游资源以“山、泉”闻名
- C. 丙区农业文化景观以海洋渔业为主
- D. 丁区农业文化景观以畜牧业为主


请将选择题答案填入下表:

题号	1	2	3	4	5	6
答案						
题号	7	8	9	10	11	12
答案						
题号	13	14	15	16	总分	
答案						

二、非选择题(共 3 小题,共 52 分)

17. (12 分)阅读图文材料,完成下列要求。

2020 年 7 月 22 日至 24 日,习近平总书记先后来到四平、长春等地,深入农村、社区、科技园区、企业,就统筹推进经济社会发展工作、推进东北地区振兴、谋划“十四五”时期经济社会发展进行调研。下图为东北地区地理要素示意图。




(1)简述材料中所呈现出的区域特点。(4 分)

(2)试从区域的特征入手,分析把内蒙古自治区的呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和锡林郭勒盟等蒙东地区与黑、吉、辽三省同划为东北地区的原因。(4 分)

(3)从区域发展角度,简要分析与长江三角洲地区相比,东北地区存在的主要优势和劣势。(4 分)

18. (21 分)阅读图文材料,完成下列要求。

比利牛斯山海拔在 2000 米以上,是欧洲大陆与伊比利亚半岛的天然界线。该山地南北两侧的地理环境存在明显差异,山北的河流水位季节变化小,而山南的河流水位季节变化大,有的季节河流多泛滥。埃布罗河是西班牙第一大河,流域内气候干旱,修建了多座大坝,用以调节流量的季节分配。下图为比利牛斯山位置示意图。



图例 — 国界 河流 山脉

(1)结合材料说出比利牛斯山南北两侧河流水位季节变化的差异,并从气候的角度推测原因。(7分)

(2)7月,一位登山爱好者探寻比利牛斯山现代冰川的踪迹,他选择北坡而不是南坡,试说明其理由。(6分)

(3)分析我国秦岭与比利牛斯山南北两侧气候差异的主要成因有何不同。(8分)


19. (19分)阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 西海固是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏回族自治区南部黄土高原丘陵沟壑地带。该区域山大沟深,年均降水量仅300毫米左右,蒸发量却在2000毫米以上。1972年,西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一。1982年,宁夏回族自治区开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日,宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦瘠甲天下”之称的西海固地区全

部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

材料二 闽宁镇坐落在贺兰山东麓的宁夏平原上,该镇农民多数是20世纪90年代以后陆续从人口增长快、贫困落后的西海固地区搬迁来的生态移民。1996年,我国东西部扶贫协作开启征程,闽宁镇成为福建省的帮扶对象。该镇大力发展特色养殖、特色种植、文化旅游、光伏产业等。2020年,闽宁镇农民已经成功脱贫致富奔小康。

材料三 图甲为宁夏回族自治区图,图乙示意闽宁镇、西海固地区的地理位置。



(1)从区域整体性角度说明西海固地区二十世纪六七十年代曾有“苦瘠甲天下”之称的原因。(6分)

(2)指出西海固地区搬迁前存在的主要环境问题,推测当地采取的综合治理措施。(7分)

(3)从区域差异和区域关联角度说明闽宁镇人民脱贫致富的原因。(6分)